

- Disposable lunch containers
- Plastic food containers
- Styrofoam trays
- Disposable products

KP PLATEC

Available products

各樹脂ごとの特徴と取扱上の注意

※これらの容器は食品衛生法に基づく厚生省告示第370号の衛生試験に合格しており、またポリオレフィン等衛生協議会の自主規制にも合格している衛生的な容器です。

電子レンジ対応

耐熱PSP

耐寒性と耐熱性を持ち合わせ、断熱性と保温性にも優れた素材です。冷凍から電子レンジ加熱まで様々な用途にご使用いただけます。※容器形状や冷凍環境により耐熱温度に差異が生じます。

- この容器に揚げたてのフライなど、熱いものを入れないで下さい。容器が変形したり穴があくことがあります。
- この容器は電子レンジで内容物を温めることは出来ませんが、電子レンジやオープンでの調理に使用しないで下さい。また電子レンジ使用に際して変形することがありますので取扱に注意して下さい。
- 熱により変形したり燃えることがあるため、火のそばには置かないで下さい。
- レモン等柑橘類の皮に含まれるテルペン、又は油類によって変形したり穴があく恐れがありますので、これらを直接容器本体に触れないようにして下さい。
- この容器はフンウェイ容器のため、再使用しないで下さい。
- この容器の縁で指先等を切ることがありますので、取扱に注意して下さい。
- この容器で酒類等アルコールの長時間保存を避けて下さい。
- 燃やすと酸素不足から黒い“すす”の出ることがあるので、庭先等で燃やさないで下さい。

耐熱温度
95℃

PPF(ポリプロピレン+フィラー入り)

PPにタルクを配合することにより、PPよりも更に耐熱性と強度に優れた素材です。

- この容器に揚げたてのフライなど、熱いものを入れないで下さい。容器が変形したり、穴があくことがあります。
- この容器は電子レンジで内容物を温めることは出来ませんが、電子レンジやオープンでの調理に使用しないで下さい。また電子レンジ使用に際して変形することがありますので、取扱に注意して下さい。
- 熱により変形したり燃えることがあるため、火のそばには置かないで下さい。
- この容器はフンウェイ容器のため、再使用しないで下さい。
- この容器の縁で指先等を切ることがありますので、取扱に注意して下さい。

耐熱温度
130℃

PP(ポリプロピレン)

優れた耐熱性と耐油性があり、電子レンジ加熱に対応した耐熱食品容器としてご使用いただけます。

- この容器に揚げたてのフライなど、熱いものを入れないで下さい。容器が変形したり、穴があくことがあります。
- この容器は電子レンジで内容物を温めることは出来ませんが、電子レンジやオープンでの調理に使用しないで下さい。また電子レンジ使用に際して変形することがありますので、取扱に注意して下さい。
- 熱により変形したり燃えることがあるため、火のそばには置かないで下さい。
- この容器はフンウェイ容器のため、再使用しないで下さい。
- この容器の縁で指先等を切ることがありますので、取扱に注意して下さい。

耐熱温度
110℃

PSP(ポリスチレンペーパー)

優れた保温性と耐熱性があり、軽くて剛性にも優れた素材です。

- この容器に揚げたてのフライなど、熱いものを入れないで下さい。容器が変形したり、穴があくことがあります。
- この容器を電子レンジやオープンで使用しないで下さい。
- 熱により変形したり燃えることがあるため、火のそばには置かないで下さい。
- レモン等柑橘類の皮に含まれるテルペン、又は油類によって変形したり穴があく恐れがありますので、これらを直接容器本体に触れないようにして下さい。
- この容器はフンウェイ容器のため、再使用しないで下さい。
- この容器の縁で指先等を切ることがありますので、取扱に注意して下さい。
- この容器で酒類等アルコールの長時間保存を避けて下さい。
- 燃やすと酸素不足から黒い“すす”の出ることがあるので、庭先等で燃やさないで下さい。

耐熱温度
80℃

OPS(二軸延伸ポリスチレン)

透明性が良く、強度に優れた素材です。

- この容器に揚げたてのフライなど、熱いものを入れないで下さい。容器が変形したり、穴があくことがあります。
- この容器を電子レンジやオープンで使用しないで下さい。
- 熱により変形したり燃えることがあるため、火のそばには置かないで下さい。
- レモン等柑橘類の皮に含まれるテルペン、又は油類によって変形したり穴があく恐れがありますので、これらを直接容器本体に触れないようにして下さい。
- この容器はフンウェイ容器のため、再使用しないで下さい。
- この容器の縁で指先等を切ることがありますので、取扱に注意して下さい。
- この容器で酒類等アルコールの長時間保存を避けて下さい。
- 燃やすと酸素不足から黒い“すす”の出ることがあるので、庭先等で燃やさないで下さい。

耐熱温度
80℃

HIPS(ハイインパクトポリスチレン)

剛性に優れた成形性が良い素材です。

- この容器に揚げたてのフライなど、熱いものを入れないで下さい。容器が変形したり、穴があくことがあります。
- この容器を電子レンジやオープンで使用しないで下さい。
- 熱により変形したり燃えることがあるため、火のそばには置かないで下さい。
- レモン等柑橘類の皮に含まれるテルペン、又は油類によって変形したり穴があく恐れがありますので、これらを直接容器本体に触れないようにして下さい。
- この容器はフンウェイ容器のため、再使用しないで下さい。
- この容器の縁で指先等を切ることがありますので、取扱に注意して下さい。
- この容器で酒類等アルコールの長時間保存を避けて下さい。
- 燃やすと酸素不足から黒い“すす”の出ることがあるので、庭先等で燃やさないで下さい。

耐熱温度
90℃

A-PET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)

透明性と耐油性を持ち合わせ、より複雑な形状に優れた素材です。

- この容器に揚げたてのフライなど、熱いものを入れないで下さい。容器が変形したり、穴があくことがあります。
- この容器を電子レンジやオープンで使用しないで下さい。
- 熱により変形したり燃えることがあるため、火のそばには置かないで下さい。
- この容器はフンウェイ容器のため、再使用しないで下さい。
- この容器の縁で指先等を切ることがありますので、取扱に注意して下さい。

耐熱温度
60℃



J-93

このマークは容器の安全性を保証するポリオレフィン等衛生協議会の自主基準合格マークで、J-93はケーピーブラテックの会員番号です。

Contents

弁当容器

■ Kコンシリーズ	1
■ Kウッドシリーズ	2
■ KIP-100シリーズ	3
■ KIPシリーズ	5
■ KIP500シリーズ	8

丼容器

■ Kランチ7・8シリーズ	10
■ K丸丼シリーズ	11
■ 各種どんぶり	12

紙容器

■ K-BOXシリーズ	14
-------------	----

惣菜容器

■ 各種惣菜容器	16
----------	----

ランチ容器

■ ランチ容器シリーズ	17
-------------	----

発泡トレー

■ PSP発泡トレー	19
------------	----

取扱商品

■ PSPウッド容器・箸	21
■ クリアカップシリーズ	21

Kコンボシリーズ

- フタのリップをなくし、内容物がハッキリ見えます。
- シャープな形状で立体感があります。
- 中仕切が移動しないように本体のリップで固定出来ます。
- 用途に合わせて中仕切が選べます。
- 中仕切を耐熱素材にする事により、電子レンジが可能です。


Kコンボ-11

【本体】●サイズ:217×120×38●入数:800●袋入数:50

●材質:PSP/PSラミ(外)PSラミ(内)

【中仕切(N)】●サイズ:204×109×28●入数:800●袋入数:50●材質:PPF

【透明フタ】●サイズ:221×124×17●入数:800●袋入数:50●材質:OPS



本体 麻の葉



本体 市松黒



N-A 赤黒



N-A ゴールド



透明フタ


Kコンボ-31

【本体】●サイズ:238×201×33●入数:600●袋入数:50


●材質:PSP/PSラミ(外)PSラミ(内)

【中仕切(N)】●サイズ:226×188×22●入数:600●袋入数:50●材質:PPF

【透明フタ】●サイズ:239×203×26●入数:600●袋入数:50●材質:OPS




本体 麻の葉




本体 市松黒



N-A 赤黒



N-A ゴールド



透明フタ

■仕切りタイプ

※容器内の数字は、ご飯のグラム数です。
(弊社計量による)




Kコンボ-11 N-A




Kコンボ-31 N-A

■柄タイプ

[本体]



麻の葉



市松黒

[中仕切(N)]



赤黒



ゴールド

■規格

品名	サイズ(mm)	材質	入数	袋入数	電子レンジ対応
Kコンボ-11 本体 麻の葉	217×120×38	PSP/PSラミ(外)PSラミ(内)	800	50	
Kコンボ-11 本体 市松黒	217×120×38	PSP/PSラミ(外)PSラミ(内)	800	50	
Kコンボ-11 N-A 赤黒	204×109×28	PPF	800	50	○
Kコンボ-11 N-A ゴールド	204×109×28	PPF	800	50	○
Kコンボ-11 透明フタ	221×124×17	OPS	800	50	
Kコンボ-31 本体 麻の葉	238×201×33	PSP/PSラミ(外)PSラミ(内)	600	50	
Kコンボ-31 本体 市松黒	238×201×33	PSP/PSラミ(外)PSラミ(内)	600	50	
Kコンボ-31 N-A 赤黒	226×188×22	PPF	600	50	○
Kコンボ-31 N-A ゴールド	226×188×22	PPF	600	50	○
Kコンボ-31 透明フタ	239×203×26	OPS	600	50	

Kウッドシリーズ

- フタのリブをなくし、内容物がハッキリ見えます。
- 重厚感があり、内容物の価値を引き立てられます。
- 凹凸が少ないので、紙帯に入れる事が出来ます。
- 中仕切が変わる事でバリエーションも豊富になります。
- 中仕切を耐熱素材にする事により、電子レンジが可能です。

Kウッド-11 木目

- 材質：本体PSP/中仕切PPF/フタOPS ● サイズ：203×108×50(10)
- 入数：270セット ● 袋入数：15セット




木目／エンジ



木目／黒



木目／ゴールド




透明フタ

Kウッド-11 黒部

- 材質：本体PSP/中仕切PPF/フタOPS ● サイズ：203×108×50(10)
- 入数：270セット ● 袋入数：15セット




黒部／ゴールド



黒部／黒



黒部／エンジ



透明フタ

※()内はフタの高さ

仕切りタイプ

※容器内の数字は、ご飯のグラム数です。
(弊社計量による)



Kウッド-11

柄タイプ

[枠]



木目



黒部

[中仕切]



黒



エンジ



ゴールド

規格

品名	サイズ(mm)※()内はフタの高さ	材質	入数	袋入数	電子レンジ対応
Kウッド-11 木目／黒	203×108×50(10)	本体:PSP/PPF フタ:OPS	270セット	15セット	○
Kウッド-11 木目／エンジ	203×108×50(10)	本体:PSP/PPF フタ:OPS	270セット	15セット	○
Kウッド-11 木目／ゴールド 受注生産	203×108×50(10)	本体:PSP/PPF フタ:OPS	270セット	15セット	○
Kウッド-11 黒部／黒 受注生産	203×108×50(10)	本体:PSP/PPF フタ:OPS	270セット	15セット	○
Kウッド-11 黒部／エンジ	203×108×50(10)	本体:PSP/PPF フタ:OPS	270セット	15セット	○
Kウッド-11 黒部／ゴールド	203×108×50(10)	本体:PSP/PPF フタ:OPS	270セット	15セット	○

KIP-100シリーズ

- 電子レンジに対応し、耐油性もあります。（耐熱温度130℃）
- 開け閉め簡単なつまみ付内嵌合容器です。
- 本体はスッキリとした形状です。
- フタはリブが入っていないので、内容物が見やすく、ボリューム感を出します。
- 内嵌合のため、持ち運び又はレジ袋内でフタが外れにくくなっています。
- 容器は内嵌合なので、汁漏れしにくくなっています。
- お弁当を5段積み重ねできます。

KIP-101M 本体

●材質：PPF●サイズ：239×200×28(12)●入数：800●袋入数：50



赤黒



黒

KIP-107S 本体

●材質：PPF●サイズ：230×170×28(12)●入数：900●袋入数：50



赤黒



黒

KIP-105L 本体

●材質：PPF●サイズ：264×196×28(12)●入数：600●袋入数：50



赤黒




黒

KIP-110M 本体

●材質：PPF●サイズ：239×200×28(12)●入数：800●袋入数：50



赤黒




黒

KIP-106S 本体

●材質：PPF●サイズ：230×170×28(12)●入数：900●袋入数：50



赤黒



黒

KIP-114M 本体

●材質：PPF●サイズ：239×200×28(12)●入数：800●袋入数：50



赤黒



黒

※()内はフタの高さ

KIP-115M 本体

●材質:PPF●サイズ:239×200×28(12)●入数:800●袋入数:50




赤黒



黒

KIP-M フタ


●サイズ:223×185×18●入数:800●袋入数:50●材質:OPS



フタ

KIP-S フタ


●サイズ:215×155×18●入数:900●袋入数:50●材質:OPS



フタ

KIP-L フタ

●サイズ:250×180×18●入数:600●袋入数:50●材質:OPS



フタ

※()内はフタの高さ

仕切りタイプ

※容器内の数字は、ご飯のグラム数です。
(弊社計量による)



KIP-101M本体



KIP-105L本体



KIP-106S本体



KIP-107S本体



KIP-110M本体



KIP-114M本体



KIP-115M本体

柄タイプ



黒

赤黒

規格

〈本体〉

品名	サイズ(mm)※()内はフタの高さ	材質	入数	袋入数	電子レンジ対応
KIP-101M 本体	239×200×28(12)	PPF	800	50	○
KIP-105L 本体	264×196×28(12)	PPF	600	50	○
KIP-106S 本体	230×170×28(12)	PPF	900	50	○
KIP-107S 本体	230×170×28(12)	PPF	900	50	○
KIP-110M 本体	239×200×28(12)	PPF	800	50	○
KIP-114M 本体	239×200×28(12)	PPF	800	50	○
KIP-115M 本体	239×200×28(12)	PPF	800	50	○

〈フタ〉

品名	サイズ(mm)	材質	入数	袋入数	電子レンジ対応
KIP-S フタ	215×155×18	OPS	900	50	
KIP-M フタ	223×185×18	OPS	800	50	
KIP-L フタ	250×180×18	OPS	600	50	

KIPシリーズ

KIP-1

●材質：本体PPF/フタOPS ●サイズ：239×200×33(12) ●入数：400セット
●袋入数：50



枝垂桜



黒



赤黒



花霞

KIP-2

●材質：本体PPF/フタOPS ●サイズ：239×200×33(12) ●入数：400セット
●袋入数：50



赤黒



黒

KIP-4

●材質：本体PPF/フタOPS ●サイズ：239×200×33(12) ●入数：400セット
●袋入数：50



黒



赤黒

KIP-5

●材質：本体PPF/フタOPS ●サイズ：264×196×33(12) ●入数：400セット
●袋入数：50



黒



赤黒



枝垂桜



花霞

KIP-3

●材質：本体PPF/フタOPS ●サイズ：264×196×33(12) ●入数：400セット
●袋入数：50



赤黒



黒



枝垂桜



花霞

KIP-6

●材質：本体PPF/フタOPS ●サイズ：230×170×35(12) ●入数：600セット
●袋入数：50



花霞



黒



赤黒



枝垂桜

※()内はフタの高さ

KIP-7

●材質:本体PPF/フタOPS●サイズ:230×170×35(12)●入数:600セット
●袋入数:50



赤黒



黒



花霞

KIP-8

●材質:本体PPF/フタOPS●サイズ:189×189×34(12)●入数:600セット
●袋入数:50



赤黒



黒

KIP-10

●材質:本体PPF/フタOPS●サイズ:239×200×33(12)●入数:400セット
●袋入数:50



黒



枝垂桜



赤黒



花霞

KIP-11

別梱包

●材質:本体PPF/フタOPS●サイズ:本体239×200×33(12) フタ223×185×18
●入数:本体600/フタ800●袋入数:50



黒



KIP-M フタ


KIP-12

別梱包

●材質:本体PPF/フタOPS●サイズ:本体239×200×40(9) フタ223×185×15
●入数:本体600/フタ600●袋入数:50



黒



KIP-12 フタ

KIP-15

●材質:本体PPF/フタOPS●サイズ:本体305×155×36(12)
●入数:本体600セット●袋入数:50



黒

OG二段容器仕切有 本体

●材質:PPF●サイズ:184×130×37(10)●入数:1200●袋入数:50

OG二段容器 フタ(穴あり)

●材質:OPS●サイズ:184×130×17●入数:1200●袋入数:50



花霞



黒



フタ

OG二段容器仕切無 本体

●材質:PPF●サイズ:184×130×37(10)●入数:1200●袋入数:50

OG二段容器 フタ(穴あり)

●材質:OPS●サイズ:184×130×17●入数:1200●袋入数:50



黒



花霞



フタ

※()内はフタの高さ

KIPランチA 本体

●材質:PPF●サイズ:165×118×34●入数:1200●袋入数:100

KIPランチA フタ

●材質:PPF(N)●サイズ:168×122×15●入数:1200●袋入数:100



黒



フタ

仕切りタイプ

※容器内の数字は、ご飯のグラム数です。
(弊社計量による)



KIP-1



KIP-2



KIP-3



KIP-4



KIP-5



KIP-6



KIP-7



KIP-8



KIP-10



KIP-11



KIP-12



KIP-15



OG二段容器仕切有



OG二段容器仕切無



KIPランチA


柄タイプ




黒



赤黒



枝垂桜



花霞

規格

品名	サイズ(mm)※()内はフタの高さ	材質	入数	袋入数	電子レンジ対応
KIP-1	239×200×33(12)	本体:PPF フタ:OPS	400セット	50	○(フタは不可)
KIP-2	239×200×33(12)	本体:PPF フタ:OPS	400セット	50	○(フタは不可)
KIP-3	264×196×33(12)	本体:PPF フタ:OPS	400セット	50	○(フタは不可)
KIP-4	239×200×33(12)	本体:PPF フタ:OPS	400セット	50	○(フタは不可)
KIP-5	264×196×33(12)	本体:PPF フタ:OPS	400セット	50	○(フタは不可)
KIP-6	230×170×35(12)	本体:PPF フタ:OPS	600セット	50	○(フタは不可)
KIP-7	230×170×35(12)	本体:PPF フタ:OPS	600セット	50	○(フタは不可)
KIP-8	189×189×34(12)	本体:PPF フタ:OPS	600セット	50	○(フタは不可)
KIP-10	239×200×33(12)	本体:PPF フタ:OPS	400セット	50	○(フタは不可)
KIP-11 (KIP-Mフタ対応)	239×200×33(12)	PPF	600	50	○(フタは不可)
KIP-M フタ	223×185×18	OPS	800	50	
KIP-12 本体	239×200×40(9)	PPF	600	50	○
KIP-12 フタ	223×185×15	OPS	600	50	
KIP-15	305×155×36(12)	本体:PPF フタ:OPS	600セット	50	○(フタは不可)
KIPランチA 本体	165×118×34	PPF	1200	100	○
KIPランチA フタ	168×122×15	PPF(N)	1200	100	○
OG二段容器仕切有 本体	184×130×37(10)	PPF	1200	50	○
OG二段容器 フタ	184×130×17	OPS	1200	50	
OG二段容器仕切無 本体	184×130×37(10)	PPF	1200	50	○
OG二段容器 フタ	184×130×17	OPS	1200	50	

KIP500シリーズ

- 電子レンジに対応し、耐油性もあります。
(耐熱温度130℃／本体のみ)
- 本体の仕切りを細くし、シャープな形状となっています。
- 側面の角度を寝かせる事で、ボリューム感を持たせております。
- 本体底面とフタ上面がしっかりと固定され、ずれにくくなっています。
- フタのリブが少ないので、内容物がはっきりと見えます。
- フタの水滴が溜まって外に漏れ出ないような構造です。

KIP-501M 本体


●材質：PPF●サイズ：237×200×25●入数：600●袋入数：50



赤黒



黒



京風陣



京雷陣

KIP-507S 本体

●材質：PPF●サイズ：230×170×25●入数：800●袋入数：50



黒



京雷陣

KIP-506S 本体

●材質：PPF●サイズ：230×170×25●入数：800●袋入数：50




黒

KIP-510M 本体

●材質：PPF●サイズ：237×200×25●入数：600●袋入数：50



赤黒



黒


KIP-513S 本体 黒

●材質:PPF●サイズ:230×170×35●入数:800●袋入数:50




KIP-500S フタ

●材質:OPS●サイズ:232×172×25.5●入数:800●袋入数:50



KIP-500M フタ

●材質:OPS●サイズ:239×203×25.5●入数:600●袋入数:50



弁当容器

KIP500

仕切りタイプ

※容器内の数字は、ご飯のグラム数です。
(弊社計量による)



KIP-501M



KIP-506S



KIP-507S



KIP-510M



KIP-513S

柄タイプ



黒



赤黒



京風陣



京雷陣

規格

※仕様は変更する場合があります。

	品名	サイズ(mm)	材質	ケース入数	袋入数	電子レンジ対応
KIP-501M	本体 黒	237×200×25	PPF	600	50	○
KIP-501M	本体 赤黒	237×200×25	PPF	600	50	○
KIP-501M	本体 京風陣	237×200×25	PPF	600	50	○
KIP-501M	本体 京雷陣	237×200×25	PPF	600	50	○
KIP-506S	本体 黒	230×170×25	PPF	800	50	○
KIP-507S	本体 黒	230×170×25	PPF	800	50	○
KIP-507S	本体 京雷陣	230×170×25	PPF	800	50	○
KIP-510M	本体 黒	237×200×25	PPF	600	50	○
KIP-510M	本体 赤黒	237×200×25	PPF	600	50	○
KIP-513S	本体 黒 受注生産	230×170×35	PPF	800	50	○
KIP-500S	フタ	232×172×25.5	OPS	800	50	
KIP-500M	フタ	239×203×25.5	OPS	600	50	

Kランチ7・8シリーズ

- 電子レンジの使用可能です。
 - 柔軟性があり割れにくい素材を使用しています。
 - 内容物を引き立たせるハイブリッドな形状になっております。
 - フタの中心は醤油皿(菜味皿)として使用できます。
- ※黒のみPSPとなりますので、電子レンジ不可となります。

Kランチ-7 本体 耐熱

- 材質: 黒/PSP/PSラミ(内)(外) 柄/耐熱PSP/CPP(内)PS(外)
- サイズ: 146×146×64 ● 入数: 600 ● 袋入数: 25 ● 容量: 約280g

Kランチ-7 フタ

- 材質: OPS ● サイズ: 150×150×24 ● 入数: 1200 ● 袋入数: 50




麻の葉



黒



赤黒



金桜



フタ

Kランチ-8 本体 耐熱

- 材質: 黒/PSP/PSラミ(内)(外) 柄/耐熱PSP/CPP(内)PS(外)
- サイズ: 154×154×64 ● 入数: 600 ● 袋入数: 25 ● 容量: 約330g

Kランチ-8 フタ

- 材質: OPS ● サイズ: 158×158×24 ● 入数: 1200 ● 袋入数: 50



金桜



黒



赤黒



麻の葉



フタ


柄タイプ



黒



赤黒



麻の葉



金桜

規格

〈本体〉

品名	サイズ(mm)	材質	入数	袋入数	容量	電子レンジ対応
Kランチ-7 本体 耐熱	146×146×64	黒/PSP/PSラミ(内)(外) 柄/耐熱PSP/CPP(内)PS(外)	600	25	約280g	○(黒は不可)
Kランチ-8 本体 耐熱	154×154×64	黒/PSP/PSラミ(内)(外) 柄/耐熱PSP/CPP(内)PS(外)	600	25	約330g	○(黒は不可)

〈フタ〉

品名	サイズ(mm)	材質	入数	袋入数	電子レンジ対応
Kランチ-7 フタ	150×150×24	OPS	1200	50	○
Kランチ-8 フタ	158×158×24	OPS	1200	50	○

K丸井シリーズ

- 汁漏れがしにくい内嵌合フタとなっています。
- 本体側面は陶器のような形状となっており、持った時の滑り止めの効果もございます。
- フタを閉める際に「ボンッ」となり、閉まりを確認することが出来ます。(一部製品)

※白のみPSPとなりますので、電子レンジ不可となります。

K丸井-15 本体 耐熱

- 材質: 白/PSP 柄/耐熱PSP/CPP(内)PS(外)
- サイズ: φ155×57 ● 入数: 800 ● 袋入数: 50
- 容量: 450cc

K丸井-15 内嵌合フタ

- 材質: OPS ● サイズ: φ153×26 ● 入数: 800
- 袋入数: 50



赤黒



白



赤木目



京雷陣




内嵌合フタ

K丸井-17 本体 耐熱

- 材質: 白/PSP 柄/耐熱PSP/CPP(内)PS(外)
- サイズ: φ170×57 ● 入数: 600 ● 袋入数: 50
- 容量: 600cc

K丸井-17 内嵌合フタ

- 材質: OPS ● サイズ: φ168×26 ● 入数: 600
- 袋入数: 50



京雷陣



白



赤黒



赤木目



内嵌合フタ

K丸井-18 本体 耐熱

- 材質: 白/PSP 柄/耐熱PSP/CPP(内)PS(外)
- サイズ: φ180×57 ● 入数: 600 ● 袋入数: 50
- 容量: 700cc

K丸井-18 内嵌合フタ

- 材質: OPS ● サイズ: φ176×26 ● 入数: 600
- 袋入数: 50



赤木目



白



赤黒



京雷陣



内嵌合フタ

柄タイプ



白



赤黒



赤木目



京雷陣

規格

〈本体〉

品名	サイズ(mm)	材質	入数	袋入数	容量	電子レンジ対応
K丸井-15 本体 耐熱	φ155×57	白/PSP 柄/耐熱PSP/CPP(内)PS(外)	800	50	450cc	○(白は不可)
K丸井-17 本体 耐熱	φ170×57	白/PSP 柄/耐熱PSP/CPP(内)PS(外)	600	50	600cc	○(白は不可)
K丸井-18 本体 耐熱	φ180×57	白/PSP 柄/耐熱PSP/CPP(内)PS(外)	600	50	700cc	○(白は不可)

〈フタ〉

品名	サイズ(mm)	材質	入数	袋入数	電子レンジ対応
K丸井-15 内嵌合フタ	φ153×26	OPS	800	50	○
K丸井-17 内嵌合フタ	φ168×26	OPS	600	50	○
K丸井-18 内嵌合フタ	φ176×26	OPS	600	50	○

各種どんぶり

●どんぶりS・Lは色違いがございます。
担当者にお問合せ下さい。

どんぶり1 本体

- 材質:PSP/PS(外)
- サイズ:φ170×63
- 入数:600
- 袋入数:25●容量:620cc



どんぶり2 本体

- 材質:PSP
- サイズ:φ133×50
- 入数:1200
- 袋入数:50●容量:260cc



どんぶり3 本体

- 材質:PSP/PS(外)
- サイズ:φ173×80
- 入数:450
- 袋入数:25●容量:920cc



どんぶり130 本体 耐熱 黒

- 材質:耐熱PSP/CPPラミ(内)PSラミ(外)
- サイズ:φ134×41
- 入数:1200
- 袋入数:40●容量:280cc



どんぶり130 本体 耐熱 赤黒

- 材質:耐熱PSP/CPPラミ(内)PSラミ(外)
- サイズ:φ134×41
- 入数:1200
- 袋入数:40●容量:280cc



どんぶり130 フタ

- 材質:OPS
- サイズ:φ138×19
- 入数:1200
- 袋入数:40



どんぶり170 本体 白

- 材質:PSP
- サイズ:φ170×60
- 入数:450
- 袋入数:25●容量:600cc



どんぶり170 本体 黒

- 材質:PSP/PSラミ(内)
- サイズ:φ170×60
- 入数:450
- 袋入数:25●容量:600cc



どんぶり170 本体 耐熱 赤黒

- 材質:耐熱PSP/CPPラミ(内)PSラミ(外)
- サイズ:φ170×60
- 入数:450
- 袋入数:25●容量:600cc



どんぶり170 本体 耐熱 赤黒 浅型

- 材質:耐熱PSP/CPPラミ(内)PSラミ(外)
- サイズ:φ170×53
- 入数:450
- 袋入数:25●容量:450cc



どんぶり170 フタ

- 材質:OPS
- サイズ:φ174×20
- 入数:900
- 袋入数:25



どんぶり170 高フタ

- 材質:OPS
- サイズ:φ174×32
- 入数:900
- 袋入数:25



どんぶりS セット

- 材質:PSP
- サイズ:φ140×70
- 入数:400
- 袋入数:50●容量:480cc

内嵌合



どんぶりL セット

- 材質:PSP
- サイズ:φ175×75
- 入数:300
- 袋入数:50●容量:820cc

内嵌合



どんぶりS 本体

- 材質:PSP
- サイズ:φ140×70
- 入数:800
- 袋入数:50●容量:480cc



どんぶりS 透明フタ

- 材質:OPS
- サイズ:φ143×14
- 入数:800
- 袋入数:50

内嵌合



どんぶりL 本体

- 材質:PSP
- サイズ:φ175×75
- 入 数:400
- 袋入数:50 ●容量:820cc



どんぶりL 透明フタ

- 材質:OPS
- サイズ:φ177×14
- 入 数:400
- 袋入数:50

内嵌合



KP角井中 本体 ネゴロ

- 材質:PSP/PSラミ(外)
- サイズ:138×138×57
- 入 数:1000
- 袋入数:50 ●容量:約280g



KP角井中 本体 ネゴロ内赤

- 材質:PSP/PSラミ(内・外)
- サイズ:138×138×57
- 入数:1000
- 袋入数:25 ●容量:約280g



KP角井中 本体 杉目

- 材質:PSP/PSラミ(外)
- サイズ:138×138×57
- 入 数:1000
- 袋入数:25 ●容量:約280g



KP角井中 フタ

- 材質:OPS
- サイズ:142×142×17
- 入 数:1000
- 袋入数:25



KP角井大 本体 ネゴロ内赤

- 材質:PSP/PSラミ(内・外)
- サイズ:150×150×64
- 入 数:600
- 袋入数:25 ●容量:約330g



KP角井大 本体 杉目

- 材質:PSP/PSラミ(外)
- サイズ:150×150×64
- 入 数:600
- 袋入数:25 ●容量:約330g



KP角井大 フタ

- 材質:OPS
- サイズ:154×154×20
- 入 数:600
- 袋入数:25



規格

品名	サイズ(mm)	材質	入数	袋入数	容量	電子レンジ対応	品名	サイズ(mm)	材質	入数	袋入数	電子レンジ対応
どんぶり1 本体	φ170×63	PSP/PS(外)	600	25	620cc							
どんぶり2 本体	φ133×50	PSP	1200	50	260cc							
どんぶり3 本体	φ173×80	PSP/PS(外)	450	25	920cc							
どんぶり130 本体	φ134×41	耐熱PSP/PPラミ(内) PSラミ(外)	1200	40	280cc		どんぶり130 フタ	φ138×19	OPS	1200	40	
どんぶり170 本体	φ170×60	白:PSP 黒:PSP/PSラミ(内) 赤黒:耐熱PSP/PPラミ(内)PSラミ(外)	450	25	600cc	○ (白・黒は不可)	どんぶり170 フタ	φ174×20	OPS	900	25	
どんぶり170 本体 浅型	φ170×53	耐熱PSP/PPラミ(内) PSラミ(内)	450	25	450cc	○	どんぶり170 高フタ	φ174×32	OPS	900	25	
どんぶりS セット	φ140×70	PSP	400	50	480cc							
どんぶりS 本体	φ140×70	PSP	800	50	480cc		どんぶりS 透明フタ	φ143×14	OPS	800	50	
どんぶりL セット	φ175×75	PSP	300	50	820cc							
どんぶりL 本体	φ175×75	PSP	400	50	820cc		どんぶりL 透明フタ	φ177×14	OPS	400	50	
KP角井中 本体	138×138×57	ネゴロ・杉目:PSP/PSラミ(外) ネゴロ内赤:PSP/PSラミ(内)(外)	1000	50 25	約280g		KP角井中 フタ	142×142×17	OPS	1000	25	
KP角井大 本体	150×150×64	杉目:PSP/PSラミ(外) ネゴロ内赤:PSP/PSラミ(内)(外)	600	25	約330g		KP角井大 フタ	154×154×20	OPS	600	25	

K-BOXシリーズ

- 光沢を抑えマット調とし高級感を出しました。
- 他にない斬新な柄をラインナップし、コストを抑えた紙BOXです。
- ご希望の中仕切りとボックスを選択でき、組み合わせ可能です。
- 紙BOXの柄別注、中仕切りの別注、小ロットにて承ります。

70-70

【K-BOX】●サイズ:212×212×40mm●入数:300●袋入数:50●材質:紙
【中仕切】●サイズ:210×210×35mm●入数:600●袋入数:50●材質:PPF



藍染(あいぞめ)



天華(てんか)



虹(にじ)

70-55

●サイズ:218×167×40mm
●入数:300●袋入数:50●材質:紙



黄金染(こがねぞめ)



70-70A 中仕切 黒



70-70B 中仕切 黒



70-70C 中仕切 黒

75-75

【K-BOX】●サイズ:225×225×40mm
●入数:300●袋入数:50●材質:紙
【中仕切】●サイズ:224×224×35mm
●入数:600●袋入数:50●材質:PPF



天華(てんか)



75-75A 中仕切 黒



75-75B 中仕切 黒



75-75C 中仕切 黒

80-80

【K-BOX】●サイズ:240×240×40mm●入数:300●袋入数:50●材質:紙
【中仕切】●サイズ:238×238×35mm●入数:600●袋入数:50●材質:PPF



藍染(あいぞめ)



天華(てんか)



ビー玉



式部



80-80A 中仕切 黒



80-80A 中仕切 白



80-80B 中仕切 黒



80-80B 中仕切 白



80-80C 中仕切 黒



80-80C 中仕切 白



80-80F 中仕切 黒




80-80G 中仕切 黒

90-60

【K-BOX】●サイズ:278×180×40mm●入数:300●袋入数:50●材質:紙


【中仕切】●サイズ:275×180×35mm●入数:600●袋入数:50●材質:PPF



藍染(あいぞめ)



天華(てんか)



さくら



ビー玉



式部



ブラック



レッド



90-60A 中仕切 黒



90-60A 中仕切 白



90-60B 中仕切 黒



90-60C 中仕切 黒



90-60D 中仕切 黒



90-60D 中仕切 白

規格

〈K-BOX〉

品名	サイズ(mm)	材質	袋入数	ケース入数	電子レンジ対応
K-BOX 90-60 藍染	278×180×40	紙	50	300	
K-BOX 90-60 天華	278×180×40	紙	50	300	
K-BOX 90-60 さくら	278×180×40	紙	50	300	
K-BOX 90-60 ビー玉	278×180×40	紙	50	300	
K-BOX 90-60 式部	278×180×40	紙	50	300	
K-BOX 90-60 ブラック	278×180×40	紙	50	300	
K-BOX 90-60 レッド	278×180×40	紙	50	300	
K-BOX 80-80 藍染	240×240×40	紙	50	300	
K-BOX 80-80 天華	240×240×40	紙	50	300	
K-BOX 80-80 ビー玉	240×240×40	紙	50	300	
K-BOX 80-80 式部	240×240×40	紙	50	300	
K-BOX 75-75 天華	225×225×40	紙	50	300	
K-BOX 70-70 藍染	212×212×40	紙	50	300	
K-BOX 70-70 天華	212×212×40	紙	50	300	
K-BOX 70-70 虹	212×212×40	紙	50	300	
K-BOX 70-55 黄金染	218×167×40	紙	50	300	

〈中仕切〉

品名	サイズ(mm)	材質	袋入数	ケース入数	電子レンジ対応
K-BOX 90-60A 中仕切 黒	275×180×35	PPF	50	600	○
K-BOX 90-60A 中仕切 白	275×180×35	PPF	50	600	○
K-BOX 90-60B 中仕切 黒	275×180×35	PPF	50	600	○
K-BOX 90-60C 中仕切 黒	275×180×35	PPF	50	600	○
K-BOX 90-60D 中仕切 黒	275×180×35	PPF	50	600	○
K-BOX 90-60D 中仕切 白	275×180×35	PPF	50	600	○
K-BOX 80-80A 中仕切 黒	238×238×35	PPF	50	600	○
K-BOX 80-80A 中仕切 白	238×238×35	PPF	50	600	○
K-BOX 80-80B 中仕切 黒	238×238×35	PPF	50	600	○
K-BOX 80-80B 中仕切 白	238×238×35	PPF	50	600	○
K-BOX 80-80C 中仕切 黒	238×238×35	PPF	50	600	○
K-BOX 80-80C 中仕切 白	238×238×35	PPF	50	600	○
K-BOX 80-80F 中仕切 黒	238×238×35	PPF	50	600	○
K-BOX 80-80G 中仕切 黒	238×238×35	PPF	50	600	○
K-BOX 75-75A 中仕切 黒	224×224×35	PPF	50	600	○
K-BOX 75-75B 中仕切 黒	224×224×35	PPF	50	600	○
K-BOX 75-75C 中仕切 黒	224×224×35	PPF	50	600	○
K-BOX 70-70A 中仕切 黒	210×210×35	PPF	50	600	○
K-BOX 70-70B 中仕切 黒	210×210×35	PPF	50	600	○
K-BOX 70-70C 中仕切 黒	210×210×35	PPF	50	600	○


※容器内の数字は、ご飯のグラム数です。(弊社計量による)

各種惣菜容器

- 電子レンジに対応し、耐油性もあります。
- フタが嵌合なので汁が漏れにくくなっています。
- 安定した積み重ねが可能です。
- 開け閉めが容易にできます。
- サイズが豊富に揃っています。

KN-6 フタ

- 材質:OPS
- サイズ:110×96×20
- 入数:2000●袋入数:50




KN-6 白

- 材質:PPF
- サイズ:110×96×22
- 入数:2000●袋入数:50



KN-8 フタ

- 材質:OPS
- サイズ:108×108×21
- 入数:2000●袋入数:50



KN-8 白

- 材質:PPF
- サイズ:108×108×23
- 入数:2000●袋入数:50



KN-10 フタ

- 材質:OPS
- サイズ:118×118×21
- 入数:1600●袋入数:50



KN-10 白

- 材質:PPF
- サイズ:118×118×22
- 入数:1600●袋入数:50



KN-13 フタ

- 材質:OPS
- サイズ:129×108×20
- 入数:1600●袋入数:50



KN-13 白

- 材質:PPF
- サイズ:129×108×22
- 入数:1600●袋入数:50



KN-20 フタ

- 材質:OPS
- サイズ:150×108×20
- 入数:1600●袋入数:50



KN-20 白

- 材質:PPF
- サイズ:150×108×22
- 入数:1600●袋入数:50



KN-20 黒

- 材質:PPF
- サイズ:150×108×22
- 入数:1600●袋入数:50



KN-30 フタ

- 材質:OPS
- サイズ:178×115×21
- 入数:1200●袋入数:50



KN-30 白

- 材質:PPF
- サイズ:178×115×22
- 入数:1200●袋入数:50



KN-30 黒

- 材質:PPF
- サイズ:178×115×22
- 入数:1200●袋入数:50



KN-30(深) 白

- 材質:PPF
- サイズ:178×115×27
- 入数:1200●袋入数:50



KN-30-3 黒

- 材質:PPF
- サイズ:178×115×22(13.5)
- 入数:1200●袋入数:50



KN-35 フタ

- 材質:OPS
- サイズ:183×132×20
- 入数:900●袋入数:50



KN-35 白

- 材質:PPF
- サイズ:183×132×27
- 入数:900●袋入数:50



KN-35 黒

- 材質:PPF
- サイズ:183×132×27
- 入数:900●袋入数:50



KN-35-4 白

- 材質:PPF
- サイズ:183×132×25(4)
- 入数:900●袋入数:50



KN-35-4 黒

- 材質:PPF
- サイズ:183×132×25(4)
- 入数:900●袋入数:50



KN-40 フタ

- 材質:OPS
- サイズ:206×131×21
- 入数:900●袋入数:50



KN-40 白

- 材質:PPF
- サイズ:206×131×24.5
- 入数:900●袋入数:50




KN-40 黒

- 材質:PPF
- サイズ:206×131×24.5
- 入数:900●袋入数:50



KN-100 フタ

- 材質:OPS
- サイズ:130×110×21
- 入数:1600●袋入数:50




KN-100 白

- 材質:PPF
- サイズ:128×108×27
- 入数:1600●袋入数:50



KN-200 フタ

- 材質:OPS
- サイズ:152×112×21
- 入数:1600●袋入数:50




KN-200 白

- 材質:PPF
- サイズ:150×110×27
- 入数:1600●袋入数:50



KN-300 フタ

- 材質:OPS
- サイズ:186×130×21
- 入数:1200●袋入数:50



KN-300 白

- 材質:PPF
- サイズ:184×128×27
- 入数:1200●袋入数:50



OGウェーブS フタ

- 材質:OPS
- サイズ:φ102×20
- 入数:3200●袋入数:50



OGウェーブS 本体

- 材質:PPF●サイズ:φ99×35
- 入数:3200●袋入数:50
- 容量:170cc



OGウェーブL フタ

- 材質:OPS
- サイズ:φ125×21
- 入数:2000●袋入数:50



OGウェーブL 本体

- 材質:PPF●サイズ:φ122×43
- 入数:2000●袋入数:50
- 容量:320cc



※()内はフタの高さ

規格

KNシリーズ

品名	サイズ(mm)※()内はフタの高さ	材質	入数	袋入数	電子レンジ対応	品名	サイズ(mm)	材質	入数	袋入数	電子レンジ対応
KN-6	110×96×22	PPF	2000	50	○	KN-6 フタ	110×96×20	OPS	2000	50	
KN-8	108×108×23	PPF	2000	50	○	KN-8 フタ	108×108×21	OPS	2000	50	
KN-10	118×118×22	PPF	1600	50	○	KN-10 フタ	118×118×21	OPS	1600	50	
KN-13	129×108×22	PPF	1600	50	○	KN-13 フタ	129×108×20	OPS	1600	50	
KN-20	150×108×22	PPF	1600	50	○	KN-20 フタ	150×108×20	OPS	1600	50	
KN-30	178×115×22	PPF	1200	50	○						
KN-30(深)	178×115×27	PPF	1200	50	○	KN-30 フタ	178×115×21	OPS	1200	50	
KN-30-3	178×115×22(13.5)	PPF	1200	50	○						
KN-35	183×132×27	PPF	900	50	○						
KN-35-4	183×132×25(4)	PPF	900	50	○	KN-35 フタ	183×132×20	OPS	900	50	
KN-40	206×131×24.5	PPF	900	50	○	KN-40 フタ	206×131×21	OPS	900	50	
KN-100	128×108×27	PPF	1600	50	○	KN-100 フタ	130×110×21	OPS	1600	50	
KN-200	150×110×27	PPF	1600	50	○	KN-200 フタ	152×112×21	OPS	1600	50	
KN-300	184×128×27	PPF	1200	50	○	KN-300 フタ	186×130×21	OPS	1200	50	

OGWシリーズ

品名	サイズ(mm)	材質	入数	袋入数	容量	電子レンジ対応	品名	サイズ(mm)	材質	入数	袋入数	電子レンジ対応
OGウェーブS 本体	φ99×35	PPF	3200	50	170cc	○	OGウェーブS フタ	φ102×20	OPS	3200	50	
OGウェーブL 本体	φ122×43	PPF	2000	50	320cc	○	OGウェーブL フタ	φ125×21	OPS	2000	50	

ランチ容器

ランチ容器シリーズ

弁当ライスAムチ セット

●材質:PSP●サイズ:165×115×30●入数:1400
●袋入数:50●容量:200g



弁当オカズBムチ セット

●材質:PSP●サイズ:165×115×30●入数:1400
●袋入数:50●容量:100g



ランチボックスライスA セット

●材質:PSP●サイズ:165×115×30●入数:1200
●袋入数:50●容量:200g



ランチボックスオカズB セット

●材質:PSP●サイズ:165×115×30●入数:1200
●袋入数:50●容量:100g



ランチボックスD 本体

●材質:PSP●サイズ:164×116×34●入数:800
●袋入数:50●容量:220g



ランチボックスD フタ 白

●材質:PSP
●サイズ:172×124×23
●入数:800●袋入数:50



折フタ 小 角丸

●材質:PSP●サイズ:160×110×30●入数:1500
●袋入数:50●容量:180g



折フタ 中 角丸

●材質:PSP●サイズ:195×125×35●入数:1200
●袋入数:50●容量:250g



折フタ 大 角丸

●材質:PSP●サイズ:218×135×37●入数:900
●袋入数:50●容量:310g



ランチパック 1

●材質:PSP●サイズ:150×108×27●入数:1500
●袋入数:50●容量:170g



ランチパック 2

●材質:PSP●サイズ:184×125×30●入数:1000
●袋入数:50●容量:240g



ランチパック 3

●材質:PSP●サイズ:220×130×30●入数:900
●袋入数:50●容量:300g



ランチパック 8

●材質:PSP●サイズ:187×110×34●入数:1800
●袋入数:50●容量:200g



K-ランチ-1 本体 耐熱 黒

●材質:耐熱PSP/PPラミ(内)PSラミ(外)
●サイズ:260×195×44●入数:600
●袋入数:25●容量:230g/260g



K-ランチ-1 フタ

●材質:OPS
●サイズ:240×183×37
●入数:600●袋入数:25



K-ランチ-5 本体 耐熱 赤黒

●材質:耐熱PSP/PPラミ(内)PSラミ(外)
●サイズ:147×189×38●入数:600
●袋入数:50●容量:240g



K-ランチ-5 フタ

●材質:OPS
●サイズ:155×194×28
●入数:1200●袋入数:50



K-ランチ-10 本体 耐熱 黒

●材質:耐熱PSP/PPラミ(内)PSラミ(外)
●サイズ:184×134×46●入数:800
●袋入数:50●容量:260g



K-ランチ-10 本体 耐熱 赤黒

●材質:耐熱PSP/PPラミ(内)PSラミ(外)
●サイズ:184×134×46●入数:800
●袋入数:50●容量:260g



K-ランチ-10 フタ 耐熱

●材質:耐熱OPS
●サイズ:190×138×29
●入数:800●袋入数:50



K-ランチ-17 本体 耐熱 黒

●材質:耐熱PSP/PS-PPラミ(内)PSラミ(外)
●サイズ:227×168×50●入数:800
●袋入数:50●容量:230g



KIP-500S フタ 耐熱

●材質:耐熱OPS
●サイズ:232×172×25.5
●入数:800●袋入数:50



K-ランチ-17

セット使用可能容器

●K 丸カップ110-280 セット P18

K丸カップシリーズ

印刷別注承ります


K-ランチ215 本体 耐熱

●材質:耐熱PSP/CPPラミ(内)/PSラミ(外)
●サイズ:φ215×40●入数:600
●袋入数:25●容量:300g



K-ランチ215 フタ

●材質:OPS
●サイズ:φ215×20
●入数:600●袋入数:25



HM-190 本体

●材質:PSP
●サイズ:φ190×22
●入数:800●袋入数:50



K丸カップ95-270 本体

●材質:PSP/PS(外)
●サイズ:φ95×70●入数:1800
●袋入数:25●容量:270cc



K丸カップ95-270 本体 耐熱

●材質:耐熱PSP/CPPラミ(内)/PS・PSラミ(外)
●サイズ:φ95×70●入数:1800
●袋入数:25●容量:270cc



K丸カップ95-340 本体

●材質:PSP/PS(外)
●サイズ:φ95×90●入数:1800
●袋入数:25●容量:340cc



HM-190 フタ

●材質:OPS
●サイズ:φ190×30
●入数:800●袋入数:50



HM-225 本体

●材質:PSP
●サイズ:φ225×33
●入数:600●袋入数:50



HM-225 フタ

●材質:OPS
●サイズ:φ225×15
●入数:600●袋入数:50




K丸カップ95-370 本体

●材質:PSP/PS(外)
●サイズ:φ95×90●入数:1200
●袋入数:25●容量:370cc



K丸カップ95 フタ

●材質:PP
●サイズ:φ95×9
●入数:1800●袋入数:50



K丸カップ110-280 本体 耐熱 黒

●材質:耐熱PSP/CPPラミ(内)/PS・PSラミ(外)
●サイズ:φ110×62●入数:1000
●袋入数:25●容量:280cc



みそ汁カップ容器 本体

●材質:PSP/CPPラミ(内)/PS(外)
●サイズ:φ112×63●入数:1000
●袋入数:25●容量:250cc




みそ汁カップ容器 フタ(穴あり)

●材質:OPS
●サイズ:φ112×14
●入数:1000●袋入数:25



K丸カップ110 フタ 耐熱

●材質:耐熱OPS
●サイズ:φ112×16
●入数:1000●袋入数:25



規格

品名	サイズ(mm)	材質	入数	袋入数	電子レンジ対応
弁当ライスAムチ セット	165×115×30	PSP	1400	50	
弁当オカズBムチ セット	165×115×30	PSP	1400	50	
ランチボックスライスA セット	165×115×30	PSP	1200	50	
ランチボックスオカズB セット	165×115×30	PSP	1200	50	
ランチボックスD 本体	164×116×34	PSP	800	50	
ランチボックスD フタ 白	172×124×23	PSP	800	50	
折フタ 小 角丸	160×110×30	PSP	1500	50	
折フタ 中 角丸	195×125×35	PSP	1200	50	
折フタ 大 角丸	218×135×37	PSP	900	50	
ランチパック 1	150×108×27	PSP	1500	50	
ランチパック 2	184×125×30	PSP	1000	50	
ランチパック 3	220×130×30	PSP	900	50	
ランチパック 8	187×110×34	PSP	1800	50	
Kランチ-1 本体 耐熱 黒	260×195×44	耐熱PSP/CPPラミ(内)PSラミ(外)	600	25	○
Kランチ-1 フタ	240×183×37	OPS	600	25	
Kランチ-5 本体 耐熱 赤黒	147×189×38	耐熱PSP/CPPラミ(内)PSラミ(外)	600	50	○
Kランチ-5 フタ	155×194×28	OPS	1200	50	
Kランチ-10 本体 耐熱 黒	184×134×46	耐熱PSP/CPPラミ(内)PSラミ(外)	800	50	○
Kランチ-10 本体 耐熱 赤黒	184×134×46	耐熱PSP/CPPラミ(内)PSラミ(外)	800	50	○
Kランチ-10 フタ 耐熱	190×138×29	耐熱OPS	800	50	○
Kランチ-17 本体 耐熱 黒	227×168×50	耐熱PSP/PS・CPPラミ(内)PSラミ(外)	800	50	○
KIP-500S フタ 耐熱	232×172×25.5	耐熱OPS	800	50	○
Kランチ215 本体 耐熱	φ215×40	耐熱PSP/CPPラミ(内)PSラミ(外)	600	25	○
Kランチ215 フタ	φ215×20	OPS	600	25	
HM-190 本体	φ190×22	PSP	800	50	
HM-190 フタ	φ190×30	OPS	800	50	
HM-225 本体	φ225×33	PSP	600	50	
HM-225 フタ	φ225×15	OPS	600	50	
みそ汁カップ容器 本体	φ112×63	PSP/CPP(内)PS(外)	1000	25	
みそ汁カップ容器 フタ	φ112×14	OPS	1000	25	
K丸カップ95-270 本体	φ95×70	PSP/PS(外)	1800	25	
K丸カップ95-270 本体 耐熱	φ95×70	耐熱PSP/CPPラミ(内)/PS・PSラミ(外)	1800	25	○
K丸カップ95-340 本体	φ95×90	PSP/PS(外)	1800	25	
K丸カップ95-370 本体	φ95×90	PSP/PS(外)	1200	25	
K丸カップ95 フタ	φ95×9	PP	1800	50	○
K丸カップ110-280 本体 耐熱 黒	φ110×62	耐熱PSP/CPPラミ(内)/PS・PSラミ(外)	1000	25	○
K丸カップ110 フタ 耐熱	φ112×16	耐熱OPS	1000	25	○

PSP発泡トレー

KP-1 浅 ●材質:PSP ●サイズ:196×125×17 ●入数:2400●袋入数:100	KP-1 深 ●材質:PSP ●サイズ:196×125×20 ●入数:2400●袋入数:100	KP-2 ●材質:PSP ●サイズ:196×106×20 ●入数:2400●袋入数:100	KP-6 ●材質:PSP ●サイズ:164×99×20 ●入数:3200●袋入数:100	KP-6 ヒノキ ●材質:PSP/PSラミ(内) ●サイズ:164×99×20 ●入数:3200●袋入数:100
				
KP-11 ●材質:PSP ●サイズ:213×143×20 ●入数:1500●袋入数:100	KP-22 ●材質:PSP ●サイズ:193×105×17 ●入数:2400●袋入数:100	KP-23 ●材質:PSP ●サイズ:193×94×17 ●入数:2700●袋入数:100	KP-36 ●材質:PSP ●サイズ:182×126×36 ●入数:1500●袋入数:50	KP-47 ●材質:PSP ●サイズ:215×143×27 ●入数:1500●袋入数:50
				
KP-64 ●材質:PSP ●サイズ:223×148×35 ●入数:900●袋入数:50	KP-101 ●材質:PSP ●サイズ:196×125×25 ●入数:2100●袋入数:100	KP-102 ●材質:PSP ●サイズ:196×109×25 ●入数:2400●袋入数:100	KP-111 ●材質:PSP ●サイズ:210×154×32 ●入数:1200●袋入数:50	KP-117 ●材質:PSP ●サイズ:147×125×30 ●入数:2400●袋入数:100
				
KP-120 ●材質:PSP ●サイズ:213×138×35 ●入数:1200●袋入数:50	KP-120 クロ ●材質:PSP/PSラミ(内) ●サイズ:213×138×35 ●入数:1200●袋入数:50	KP-225 ●材質:PSP ●サイズ:243×162×25 ●入数:1200●袋入数:50	V-11 ●材質:PSP ●サイズ:245×135×20 ●入数:1500●袋入数:100	八勺折 ●材質:PSP ●サイズ:165×120×30 ●入数:1400●袋入数:50
				
一合折深 ●材質:PSP ●サイズ:185×127×34 ●入数:1200●袋入数:50	KP-100 ●材質:PSP ●サイズ:260×195×22 ●入数:800●袋入数:50	KP-150 ●材質:PSP ●サイズ:261×190×35 ●入数:600●袋入数:50	KP-200 ●材質:PSP ●サイズ:368×265×35 ●入数:400●袋入数:50	KP-201 ●材質:PSP ●サイズ:297×224×40 ●入数:300●袋入数:50
				

KP-201 板目W	KP-201 フタ	KP-2000	KP-2000 ヒノキ	S-33
●材質:PSP/PSラミ(内・外) ●サイズ:297×224×40 ●入数:300●袋入数:50	●材質:OPS ●サイズ:302×230×11 ●入数:300●袋入数:50	●材質:PSP ●サイズ:327×235×30 ●入数:500●袋入数:50	●材質:PSP/PSラミ(内) ●サイズ:327×235×30 ●入数:500●袋入数:50	●材質:PSP ●サイズ:280×210×30 ●入数:900●袋入数:50
				

S-33 ヒノキ
●材質:PSP/PSラミ(内) ●サイズ:280×210×30 ●入数:900●袋入数:50


規格

品名	サイズ(mm)	材質	入数	袋入数	電子レンジ対応
KP-1 浅	196×125×17	PSP	2400	100	
KP-1 深	196×125×20	PSP	2400	100	
KP-2	196×106×20	PSP	2400	100	
KP-6	164×99×20	PSP	3200	100	
KP-6 ヒノキ	164×99×20	PSP/PSラミ(内)	3200	100	
KP-11	213×143×20	PSP	1500	100	
KP-22	193×105×17	PSP	2400	100	
KP-23	193×94×17	PSP	2700	100	
KP-36	182×126×36	PSP	1500	50	
KP-47	215×143×27	PSP	1500	50	
KP-64	223×148×35	PSP	900	50	
KP-101	196×125×25	PSP	2100	100	
KP-102	196×109×25	PSP	2400	100	
KP-111	210×154×32	PSP	1200	50	
KP-117	147×125×30	PSP	2400	100	
KP-120	213×138×35	PSP	1200	50	
KP-120 クロ	213×138×35	PSP/PSラミ(内)	1200	50	
KP-225	243×162×25	PSP	1200	50	
V-11	245×135×20	PSP	1500	100	
八勾折	165×120×30	PSP	1400	50	
一合折深	185×127×34	PSP	1200	50	
KP-100	260×195×22	PSP	800	50	
KP-150	261×190×35	PSP	600	50	
KP-200	368×265×35	PSP	400	50	
KP-201	297×224×40	PSP	300	50	
KP-201 板目W	297×224×40	PSP/PSラミ(内・外)	300	50	
KP-201 フタ	302×230×11	OPS	300	50	
KP-2000	327×235×30	PSP	500	50	
KP-2000 ヒノキ	327×235×30	PSP/PSラミ(内)	500	50	
S-33	280×210×30	PSP	900	50	
S-33 ヒノキ	280×210×30	PSP/PSラミ(内)	900	50	

PSPウッド容器

サイズ別注承ります

精肉折1kg 関東杉

●材質:PSPウッド
●サイズ:265×205×39(8)
●入数:108●袋入数:18



精肉折1kg 赤杉

●材質:PSPウッド
●サイズ:265×205×39(8)
●入数:108●袋入数:18



精肉折1.5kg 関東杉

●材質:PSPウッド
●サイズ:270×205×51(8)
●入数:84●袋入数:14



精肉折1.5kg 赤杉

●材質:PSPウッド
●サイズ:270×205×51(8)
●入数:84●袋入数:14



精肉折2kg 関東杉

●材質:PSPウッド
●サイズ:270×205×72(7)
●入数:60●袋入数:10



精肉折2kg 赤杉

●材質:PSPウッド
●サイズ:270×205×72(7)
●入数:60●袋入数:10



HMケース小

●材質:PSPウッド+紙
●サイズ:245×155×35(5)
●入数:120●袋入数:10



HMケース大

●材質:PSPウッド+紙
●サイズ:270×190×45(6)
●入数:80●袋入数:10



HMケース特大

●材質:PSPウッド+紙
●サイズ:280×210×48(6)
●入数:80●袋入数:10



HMケース特大

●材質:PSPウッド+紙
●サイズ:300×220×57(8)
●入数:50●袋入数:10



箸 名入れ別注承ります

リーフイエローOPP完封箸

●材質:OPP+アスペン元禄+楊枝入
●サイズ:240×50
●入数:4000●袋入数:100



白無地紙完封箸

●材質:紙+アスペン元禄
●サイズ:240×50
●入数:4000●袋入数:500



※()内はフタの高さ

PVC

ポリ塩化ビニル

- 耐熱温度60℃。
- 耐久性に優れ、表面の艶・光沢度が高いです。

PVC SK-40MB

●材質:PVC
●サイズ:φ66×28
●入数:5000
●袋入数:100



PVC 60MB

●材質:PVC
●サイズ:φ66×34
●入数:5000
●袋入数:100



PVC 90MB

●材質:PVC
●サイズ:φ75×38
●入数:3000
●袋入数:100



PVC 120MB

●材質:PVC
●サイズ:φ85×40
●入数:3000
●袋入数:100



PVC 180MB

●材質:PVC
●サイズ:φ100×40
●入数:2500
●袋入数:100



PVC 200MB

●材質:PVC
●サイズ:φ100×45
●入数:2500
●袋入数:100



PVC 320MB

●材質:PVC
●サイズ:φ130×45
●入数:1500
●袋入数:100



PVC 380MB

●材質:A-PVC
●サイズ:φ130×50
●入数:1500
●袋入数:100



PVC 430MB

●材質:PVC
●サイズ:φ130×60
●入数:1500
●袋入数:100



PVC 650HMB

●材質:PVC
●サイズ:φ130×70
●入数:1000
●袋入数:100



PVC 860MB


●材質:PVC
●サイズ:φ130×100
●入数:1000
●袋入数:50



規格

品名	サイズ(mm)	入数	袋入数	オトシ蓋	カブセ蓋	飾り蓋	電子レンジ対応
PVC SK-40MB	φ66×28	5000	100	60MC			
PVC 60MB	φ66×34	5000	100	60MC			
PVC 90MB	φ75×38	3000	100	90MC			
PVC 120MB	φ85×40	3000	100	120MC			
PVC 180MB	φ100×40	2500	100	200MC			
PVC 200MB	φ100×45	2500	100	200MC			
PVC 320MB	φ130×45	1500	100	MS-50	MK-40	DM-130	
PVC 380MB	φ130×50	1500	100	MS-50	MK-40	DM-130	
PVC 430MB	φ130×60	1500	100	MS-50	MK-40	DM-130	
PVC 650HMB	φ130×70	1000	100	MS-40	MK-40	DM-130	
PVC 860MB	φ130×100	1000	50	MS-40	MK-40	DM-130	

※その他サイズもお問合せ下さい。



KP PLATEC

株式会社ケーピープラテック
<https://www.kpplatec.co.jp>

【本社】

〒673-1422
兵庫県加東市屋敷734-5
TEL:0795-42-4001 FAX:0795-42-4002

【大阪支店】

〒562-0036
大阪府箕面市船場西2-2-1 ニューエリモビル4F
TEL:072-729-3621 FAX:072-729-3625

【東京支店】

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-20 IPビル2F
TEL:03-3556-7797 FAX:03-3556-7798

【福岡支店】

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-25 アクロスキューブ博多駅前
TEL:092-419-7099 FAX:072-729-3625(大阪支店)

【工場】

本社工場・加美工場・関東工場